




vous guider

Guide d'accueil du salarié

■ Viticulture



L'essentiel & plus encore

Bienvenue dans notre entreprise,

Nous avons le plaisir de vous remettre ce guide pour vous permettre de mieux connaître les tâches que vous aurez à réaliser.

Ce livret comprend des informations générales sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les moyens de préserver votre santé et votre sécurité au travail.

Vous y trouverez aussi des fiches explicatives sur les activités pour lesquelles vous avez été embauché(e).

Votre responsable direct, M. ou Mme est à votre disposition pour répondre à vos questions (horaires de travail, lieu de repas, pauses, stationnement...).

Avant le travail

- ▶ Prendre un solide petit-déjeuner pour éviter un coup de fatigue en milieu de matinée.

- ▶ Mettre une tenue adaptée (casquette, tee-shirt, ciré, gants, bonnet, chaussures qui maintiennent les chevilles) qui tient compte des changements de météo.

- ▶ Ne pas oublier d'emporter :
 - un repas pour le midi
 - un casse-croûte si besoin
 - une boisson sans alcool
 - une tenue de rechange
 - de la crème solaire (*en été*).



Le tirage des bois

Le tirage des bois consiste à enlever les sarments coupés pendant la taille. Penser à couper les vrilles avant de tirer le sarment pour éviter des efforts successifs des épaules et des bras.



Les sarments seront :

- soit déposés au sol pour broyage éventuel,
- soit détruits dans des brouettes de brûlage (chaufferette).

Attention au retour de flammes et aux risques de brûlure.

Les outils existants

- Sécateur électrique si tirage fait en même temps que la taille
- Sécateur manuel si tirage fait après la taille.

Une tenue adaptée

- Au froid, à la pluie et à la marche
- Chaussures qui maintiennent bien les chevilles
- Prévoir les changements de tenue possibles en cours de journée.

Les risques

- Coupure
- Sarments dans les yeux
- Travaux répétitifs
- Sol inégal : risque d'entorse, de chute.



La prévention

- Lunettes de protection
- Gant à coquilles avec sécateur assisté
- Penser à l'alternance des tâches.

⑤

L'attachage des baguettes

L'attachage consiste à fixer la baguette sur le fil de palissage* ou de maintien. Il peut se faire manuellement ou à l'aide d'un outil. Cette opération fait suite à la taille et au tirage des bois. L'attachage est minutieux du fait de la fragilité du sarment, nécessitant parfois deux attaches par baguette. Cette tâche demande un apprentissage selon la technique employée et le matériel utilisé.

* Le palissage consiste à faire « rentrer dans le rang » les pampres (grands feuillages) qui s'étendent dans toutes les directions.

Les outils existants

Lieuse mécanique ou électrique.



Une tenue adaptée

- Au froid, à la pluie et à la marche
- Chaussures qui maintiennent bien les chevilles
- Prévoir les changements de tenue en cours de journée.

Les risques

- Travail répétitif et postures contraignantes pour le dos et les articulations
- Sol inégal : risque d'entorse, de chute.

La prévention

- Penser à l'alternance des tâches.

⑥

La taille...

1



La taille de la vigne est une opération qui détermine l'évolution du cep au cours de sa croissance. Elle s'effectue généralement du 15 novembre au 15 mars.

La vigne est une liane qui s'allonge chaque année. Il faut maîtriser son développement pour éviter la production de rameaux au détriment des fruits.

En taillant, on supprime certains sarments afin de ne conserver que le nombre de bourgeons voulus. Ainsi, on régularise la production, le développement végétatif et la vigueur.

La taille a trois objectifs principaux :

- limiter l'allongement de la souche
- limiter le nombre de bourgeons
- régulariser le nombre et le volume des baies.

Votre employeur vous indiquera les techniques de taille qu'il souhaite appliquer à sa vigne (Guyots, gobelet, cordons.....)



Les outils existants

- Sécateur manuel
- Sécateur assisté (électrique, pneumatique...)
- Affiloir, pierre à aiguiser...
- Scie égoïne, hachette, piochon
- Démembreur ou sécateur de force
- Outils d'aide à la taille (siège de vigne, monopied, cabine de taille, scooter des vignes...).




Une tenue adaptée

- Au froid, à la pluie et à la marche (privilégier des vêtements imper-respirants)
- Chaussures qui maintiennent bien les chevilles
- Prévoir les changements de tenue possibles en cours de journée.

①

Les techniques de taille

Description d'un cep de vigne



Source : FAFSEA

- Pour supprimer un sarment, on le coupe au plus près de sa base pour éviter toute repousse
- Pour raccourcir les sarments à conserver, la coupe doit être effectuée en biseau (sens opposé à l'œil) pour limiter les effets du gel
- Se rapprocher au maximum du cep pour éviter les grandes amplitudes des gestes
- Ne pas hésiter à mettre un genou à terre ou à plier les jambes, le mieux est d'alterner les positions de travail et de se redresser de temps en temps pour étirer son dos
- Pour éviter certaines maladies de la vigne, la coupe doit être nette d'où la nécessité d'un bon affilage régulier (cf page 4)
- Apprendre à reconnaître les ceps malades et à les signaler.

②

Les risques

- Coupure ou amputation
- Sarments dans les yeux
- Travail répétitif et postures contraignantes pour le dos et les articulations (tendinites, lumbagos)
- Sol inégal : risque d'entorse, de chute.

Le choix, le réglage et l'entretien des outils coupants

Sécateur manuel

- ▶ Préférer un ressort souple
- ▶ Choisir un sécateur adapté à votre main avec ou sans poignée tournante

Sécateur assisté

- ▶ Régler le harnais de la batterie.



Vérifier et entretenir les outils :

- Nettoyer et graisser périodiquement les lames (au moins une fois par semaine)
- En cas d'accroc ou d'usure prononcée, changer la lame
- Régler le serrage de l'écrou de l'axe pour supprimer l'excès de jeu éventuel entre les deux lames
- Pour les sécateurs manuels et les forces, vérifier que les caoutchoucs de butée sont toujours en place et en bon état.


Votre employeur pourra vous donner plus de renseignements sur ces techniques

③

L'affilage consiste à entretenir les angles du taillant et à redresser, recentrer le fil de la lame à l'aide d'une pierre ou d'un affiloir, avec un angle identique à l'angle d'affûtage.

L'affûtage, lui, est fait en usine à l'aide d'une meuleuse.

L'affilage des lames s'effectue environ **toutes les heures** pour préserver la qualité de coupe.



La prévention



- Penser à l'alternance des tâches
- Gants de sécurité* (à coquilles, électronique...) pour les sécateurs assistés. Penser à les graisser quotidiennement pour garder leur imperméabilité et leur souplesse

* Le gant à cote de mailles est interdit car trop dangereux avec le sécateur assisté.

- Lunettes de sécurité
- Échauffement / Étirement.

④

Le palissage

Plusieurs matériaux sont utilisés pour assembler les deux fils : des écarteurs métalliques avec agrafes biodégradables ou non.



Intérêt du palissage

- Évite un rognage* et maintient le feuillage
- Augmente la longévité de la vigne (les brins sont mieux tenus, se font moins «casser» par la machine à vendanger) et augmente la vitesse de récolte
- Après palissage, les grappes sont plus accessibles aux produits de traitement et au soleil.

* opération qui consiste à raccourcir mécaniquement le feuillage en périphérie afin d'éclaircir le cep et de laisser pénétrer la lumière.

Les risques

- Sol inégal : risque d'entorse, de chute
- Travail répétitif et postures contraignantes pour le dos et les articulations (tendinite, lumbago...)
- Contact possible avec des produits phytosanitaires
- Piqûre d'insecte
- Feuillage dans les yeux
- Coup de chaleur / coup de soleil.

Suivre les directives de votre entreprise concernant les délais de rentrée dans les parcelles après traitement.

La prévention

- Gants de protection (résistant au fil inox)
- Lunettes de protection
- Penser à l'alternance des tâches
- Échauffement / Étirement.

L'ébourgeonnage

2

L'épamprage

L'ébourgeonnage consiste à limiter le nombre de bourgeons par rameau afin de maîtriser le rendement et la végétation.

L'épamprage consiste à enlever les rameaux non fructifères, appelés «gourmands», du tronc des ceps de vigne afin de canaliser la sève vers les zones fructifères du pied de vigne.

Ces opérations se font après la période de gel (mai).

Les outils existants

- Serpette
- Épampreuse (ou pesseau)
- Affiloir, pierre à aiguiser...
- Outils d'aide à la posture (siège de vigne, monopied, cabine de taille, scooter des vignes...).



Epampreuse

Serpette



Siège de vigne



Une tenue adaptée

- Chaussures ou bottes qui maintiennent bien les chevilles, adaptées aux conditions climatiques
- Vêtement à manches longues de préférence / imper-respirant
- Prévoir les changements de tenue en cours de journée.

L'ébourgeonnage

L'épamprage

Les techniques

L'ébourgeonnage et l'épamprage se font, soit chimiquement, soit manuellement, soit à l'aide d'un outil (*serpette, épampreuse, paroir, pigouille...*).

Dans les deux derniers cas, il est important de ménager son dos en alternant les postures et/ou en utilisant un matériel permettant la position assise.

L'entretien des outils

L'affilage* des lames de serpette est conseillé plusieurs fois par jour, pour préserver la qualité de coupe.

L'affûtage* de l'épampreuse est nécessaire une fois par semaine.

* L'affilage consiste à entretenir les angles du taillant et à redresser, recentrer le fil de la lame à l'aide d'une pierre ou d'un affiloir, avec un angle identique à l'angle d'affûtage.

* L'affûtage, lui est fait en usine à l'aide d'une meuleuse.

Les risques

- Travail répétitif et postures contraignantes pour le dos et les articulations (tendinites, lombagos...)
- Coupure
- Contact possible avec des produits phytosanitaires
- Piqûre d'insecte
- Feuillage dans les yeux
- Sol inégal (entorse, chute)
- Coup de chaleur / coup de soleil.

Suivre les directives de votre entreprise concernant les délais de rentrée dans les parcelles après traitement.

La prévention



- Gants de protection
- Lunettes de protection conseillées
- Penser à l'alternance des tâches
- Échauffement / Étirement.

Le palissage



au moins 10 km de marche par jour

Le palissage ou relevage consiste à faire « rentrer dans le rang » les pampres (grands feuillages) qui s'étendent dans toutes les directions. Il s'agit de les placer entre le double fil de fer tendu à cette intention au milieu du palissage et de les resserrer par des crochets en métal ou en plastique. Cette opération débute à la fin du printemps.



IMPÉRATIF !

Se laver les mains et le visage à chaque pause. Prendre une douche en fin de journée.

Les outils existants

- Agrafes

Une tenue adaptée

- Aux conditions climatiques et à la marche
- Chaussures ou bottes qui maintiennent bien les chevilles
- Prévoir les changements de tenue possibles en cours de journée.

Les techniques

2 niveaux de palissage

- 1^{er} passage en mai-juin
- 2^{ème} passage : environ 15 jours plus tard selon la pousse, fil remonté jusqu'en haut, au sommet des piquets.

- Déplacement des vendangeurs, transport de la vendange : risque routier (voir fiche « La conduite des matériels agricoles »)
- Risques liés aux machines (bruit, happement, écrasement, pincement...).



La prévention

- Vendanger en décalage avec votre collègue qui travaille de l'autre côté du rang pour éviter les coupures aux doigts
- Ne pas courir dans les rangs (chutes, entorses)
- Fermer et ranger les outils coupants pour se déplacer
- Rester à distance des machines mobiles
- Fixer les échelles pour éviter les chutes
- Ne pas hésiter à mettre un genou à terre, à plier les jambes ou à prendre un point d'appui sur sa jambe pour ramasser le raisin
- Échauffement / Étirement.

④

Rédaction et photos : MSA 37-44-49 / COMSA - Conception : Communication MSA 49 - Janvier 2013

Les vendanges

3

La vendange est la récolte du raisin destiné à la production du vin. L'époque se situe principalement de septembre à octobre, lorsque le raisin a atteint le degré de maturité désiré. Certaines appellations pratiquent une vendange tardive (novembre - décembre)

Votre employeur vous indiquera les techniques qu'il utilise

Les outils et matériels existants

- Sérateur manuel («épinette», «vendangette»...)
- Affiloir, pierre à aiguiser...
- Seaux, caisses, hottes
- Benne à vendange
- Tracteur
- Machine à vendanger
- Siège de vigne, ergosiège
- ...



Siège de vigne

Une tenue adaptée

- Aux conditions climatiques et à la marche
- Chaussures ou bottes qui maintiennent bien les chevilles
- Prévoir les changements de tenue en cours de journée.

①

Les vendanges

Les techniques

Il existe deux grands types de vendange :

Les vendanges manuelles

Le personnel coupe les grappes et les dépose, soit :

- dans un seau puis dans une hotte qui sera vidée dans une benne à vendange



- dans une caisse qui sera déposée et empilée sur un plateau. Pour l'empilage, veiller à ce que les grappes ne dépassent pas la hauteur de la caisse.



Pour les vendanges tardives, la récolte peut s'effectuer grain par grain.

②

Les vendanges mécaniques



La machine à vendanger est conduite par une personne expérimentée.

Cette machine secoue les ceps de vigne pour faire tomber le raisin sur un tapis mobile. Celui-ci achemine la récolte vers les trémies intégrées à la machine.

Une fois pleines, ces trémies sont vidées directement dans une benne à vendange.

La benne à vendange est acheminée, à l'aide d'un tracteur, vers la cave où le raisin va être pressé.



Les risques

- Coupure avec sécateur à vendange
- Travail répétitif et postures contraignantes pour le dos et les articulations (tendinites, lumbagos...)
- Sol inégal, encombré, glissant : risque d'entorse, de chute
- Chute de hauteur (échelle, travail sur machine...)
- Coup de chaleur / coup de soleil
- Piqûre d'insecte
- Coactivité (attention à la circulation des engins)

③


Le trajet

- ▶ Respecter le code de la route (ex : limitations de vitesse, port de la ceinture de sécurité, port du casque...)
- ▶ L'alcool et les drogues sont dangereuses pour la conduite. Attention également à certains médicaments qui réduisent votre vigilance
- ▶ Respecter les consignes de stationnement de l'entreprise en veillant à ne pas gêner la circulation.



Au démarrage de la journée

- ▶ Penser à faire quelques mouvements d'étirement et d'échauffement
- ▶ Préserver votre dos et vos articulations en alternant vos postures et les tâches à réaliser.



Pendant le travail

- ▶ Utiliser des outils adaptés et entretenus
- ▶ Boire régulièrement une boisson non alcoolisée (1,5 l par jour)
- ▶ Se protéger du froid et du soleil
- ▶ Penser à vous alimenter si besoin (casse-croûte)
- ▶ Porter et entretenir les équipements de protection individuelle mis à votre disposition.



Prévenir votre responsable en cas d'anomalies ou d'incidents

En fin de journée

- ▶ Penser à prendre une douche et à changer de tenue
- ▶ Veiller à une **bonne qualité de sommeil**.

Une activité physique régulière (en dehors du travail) et des étirements après la journée permettent de prévenir les douleurs liées au travail.



Conduite à tenir en cas d'accident

- ▶ Protéger la victime (éloigner le danger sans s'exposer soi-même)
- ▶ Éviter le sur-accident (attention à la circulation)
- ▶ Alerter ou faire alerter les secouristes (s'il y en a dans l'entreprise)
- ▶ Appeler ou faire appeler le 15 ou le 18 (le 112 à partir d'un portable).

Pensez à vos vaccinations (contre le tétanos notamment).

Pour toutes maladies particulières (épilepsie, allergie, problème cardiaque, asthme...), vous pouvez en parler au médecin du travail.

Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer le médecin du travail de votre MSA (réf. téléphonique au dos).

La MSA intervient pour la Santé-Sécurité au Travail des exploitants, salariés, employeurs et chefs d'entreprises agricoles.

Elle agit pour améliorer les conditions de travail et prévenir les risques en agriculture.

Les conseillers en prévention, les médecins du travail et les infirmiers de santé au travail sont là pour vous aider à trouver des solutions de prévention adaptées à votre situation.



ssa.msa.fr

**La bibliothèque en ligne
de la prévention agricole**